

RENDSZERENGEDÉLY

A GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ ÉS A TERMÉK AZONOSÍTÁSA		
1. Gyártó	GYULAI Irányítástechnikai Kft. 4030 Debrecen, Álmos utca 5-7	
2. Forgalmazó	GYULAI Irányítástechnikai Kft. 4030 Debrecen, Álmos utca 5-7	
3. Termék megnevezés	Egy vagy három fázisú direkt mérőhelyes méréshez	
4. Típus (-család)	GY-GS35-P-3FD-V0/SK35	

Igazoljuk, hogy fenti termék az e dokumentum elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglalt feltételek mellett műszakilag

ALKALMAS

áramszolgáltatói felhasználásra.

5. Rendszerengedély azonosító	R09-2016-101/004
6. Kiadás alapja	MS09-12-v04b műszaki specifikáció
7. Érvényesség kezdete	2016.06.27
8. Érvényesség lejártá	visszavonásig
9. Területi érvényesség	az E.ON Hungária ZRt. leányvállalatainak ellátási területe

A termék műszaki tartalmát érintő bármilyen változásról Gyártó/Forgalmazó köteles tájékoztatni a Rendszerengedélyt kiadó szervezetet!



Kovács Attila Zoltán
Méréstechnológiai szakreferens



Szűcs Ferenc
Energia mérés vezető

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRt. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati ZRt. E.ON Tiszántúli Áramhálózati ZRt.	Energia Mérési Osztály	R09-2016-101/004 számú RENDSZERENGEDÉLY CÍMOLDAL
Kiadás: Pécs, 2016.06.27	Melléklet: 1 db	Oldalszám: 1 / 4

Típusazonosító: GY-GS35-P-3FD-V0/SK35

Gyártói azonosító:

Forgalmazó: GYULAI Irányítástechnikai Kft.
Cím: 4030 Debrecen, Álmos utca 5-7
Telefon: (52) 470-500
E-mail: gyulaikft@gyulaikft.hu
Honlap: www.gyulaikft.hu




Gyártó: GYULAI Irányítástechnikai Kft.
Cím: 4030 Debrecen, Álmos utca 5-7
Telefon: (52) 470-500
E-mail: gyulaikft@gyulaikft.hu
Honlap: www.gyulaikft.hu



Típus: egy vagy három fázisú direkt mérőhelyes méréshez
Felhasználás: minden egy mérőhelyes méréshez
Alkalmazás: szabadter
Csatlakozás módja: földkábel
Méret [mm]: 1710x350x272
Elhelyezés: földbe ásva
Tartószerkezet: nélkül

Méretezett körvonalrajz, plombálási helyek



Áramszolgáltatói oldalon 4 plombázási lehetőség
 Fogyasztási oldalon a fogyasztásmérő takarón 4 plombázási lehetőség
 Fogyasztási oldalon a fogyasztásmérő takaró ablakon 2 plombázási lehetőség
 Talaj kipárolgást csökkentő réteg (kiegészített agyag vagy száraz homok)

Plombálási helyek száma: 10


A: Áramszolgáltató által biztosított cilindres zár

B: Fogyasztó által biztosított cilindres zár


Fénykép



Elrendezési rajz



Egyvonalas kapcsolási rajz



Huzalozás: különlegesen hajlékony vezetékkel
3x32 A-ig 10-es keresztmetszetű vezetékkel
32 A fölött 16-os keresztmetszetű vezetékkel

Anyaglista:

Típusjel	Gyártó	Megnevezés	db	Megjegyzés
72-35S1700DS	GSAB	oszlopszekrény 1710x350x272	1	
72-99.00.910	GSAB	fogyasztásmérő takaró	1	
72-Zählerkreuz	GSAB	fogyasztásmérő tartókereszt	1	
3-1020500000	WEIDMÜLLER	35 sorkapocs WDU	3	
3-1020580000	WEIDMÜLLER	35 kék sorkapocs WDU	1	
3-1050100000	WEIDMÜLLER	16-35 véglap WAP	2	
3-1059000000	WEIDMÜLLER	35/1 végbak	4	
50-1119648	OBO	perforált sín	0,4 fm	
50-1160346	OBO	2056/34 kengyeles bilincs	1	
37-20x5	ABM-CUPRAL	20x5 rézsín	0,25 fm	
39-R211523A	MERSEN	csatlakozó kengyel 1,5-70 mm ²	0,4 fm	
30-GY-GS	GYULAI	GSAB szerelőkészlet GS.35	1	
3-1327800000	WEIDMÜLLER	CC-M 85/54 alumínium tábla	1	
30-6 100x63 tábla	GYULAI	vigyázz! 400V+nyíl	1	
30-754 NKT11, NKT23	ELZETT	cilinderes zárbetét	1	
54-FZ794	HAGER	Rajztartó A4-es	1	
50-1160524	OBO	2056/52 kengyeles bilincs	1	
30-GSAB	GSAB	páramegfogó granulátum 5/cs	1	
39-P1023007A	MERSEN	multibloc 160A 3P	1	

Betáplálási oldal			Elmenő oldal	
GY	GS35-P-3FD	V0/	SK35	
GYULAI Kft. gyártmány	GSAB típusú szekrény	V0: Vízszintes elrendezésű olvadóbiztosítós szakaszoló aljzat max 160A-ig	35-ös sorkapocs	

**Direkt fogyasztásmérő szekrény GY-GS35-ös típus,
Típusválasztást segítő példa:**

Betáplálási oldal			Elmenő oldal		
GY	GS35-P-3FD	V0/	SK35		
GYULAI Kft. gyármány	GSAB típusú szekrény	Olvadóbiztosító szakaszoló aljzat	35-ös sorkapocs		
Típusazonosító			Jelmagyarázat		
GY-GS35-P-3FD-V0/SK35			GY: GYULAI Kft. gyármány		
			GS35: GSAB gyármányú műanyagsekrény		
			P-3FD: 3 fázisú direkt fogyasztásmérő		
			SK35: 35-ös sorkapocs		
			TF: Túlfeszültség levezető		
			V0: Vízszintes elrendezésű olvadóbiztosító szakaszoló aljzat max. 160 A-ig		
			OP: Opció		
Típusjel	Gyártó	Megnevezés	GY-GS35-P-3FD-V0		
			SK35		
72-35S1700DS	GSAB	oszlopszekrény 1710x350x272	1		
72-99.00.910	GSAB	fogyasztásmérő takaró	1		
72-Zählerkreuz	GSAB	fogyasztásmérő tartókereszt	1		
3-1020500000	WEIDMÜLLER	35 sorkapocs WDU	3		
3-1020580000	WEIDMÜLLER	35 kék sorkapocs WDU	1		
3-1050100000	WEIDMÜLLER	16-35 véglap WAP	2		
3-1059000000	WEIDMÜLLER	35/1 végbak	4		
50-1119648	OBO	perforált sín	0,4 fm		
50-1160346	OBO	2056/34 kengyeles bilincs	1		
37-20x5	ABM-CUPRAL	20x5 rézsín	0,25 fm		
39-R211523A	MERSEN	csatlakozó kengyel 1,5-70 mm ²	0,4 fm		
30-GY-GS	GYULAI	GSAB szerelőkészlet GS.35	1		
3-1327800000	WEIDMÜLLER	CC-M 85/54 alumínium tábla	1		
30-6 100x63 tábla	GYULAI	vigyázz! 400V+nyíl	1		
30-754 NKT11, NKT23	ELZETT	cilinderes zárbetét	1		
54-FZ794	HAGER	Rajztartó A4-es	1		
50-1160524	OBO	2056/52 kengyeles bilincs	1		
39-P1023007A	MERSEN	multibloc 160A 3P	1		
30-GSAB	GSAB	páramegfogó granulátum 5/cs	1		